

Přestupky v oblasti bezpečnosti výrobků

505/1990 Sb. - Zákon o metrologii

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžitý trest	
		Od Kč	Do Kč
<i>Subjekt:</i>	<i>Subjekt</i>		
§23/1	a) uvedl do oběhu měřidlo, jehož typ nebyl schválen, ač měl být, nebo které nemělo vlastnosti schváleného typu anebo nebylo ověřeno, ač mělo být		1 000 000
	b) použil stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl předmětný druh měřidla vyhlášen jako stanovený		1 000 000
	c) neoprávněně použil, pozměnil nebo poškodil úřední značku měřidla		1 000 000
	d) ověřil stanovené měřidlo bez oprávnění podle §14 nebo 16, nebo provedl úřední měření bez oprávnění podle §21, nebo opravil, popřípadě provedl montáž stanoveného měřidla bez registrace podle §19 tohoto zákona		1 000 000
	e) neposkytl zaměstnancům Českého metrologického institutu zákonem stanovenou součinnost		1 000 000
	f) neplní povinnosti stanovené v §18		1 000 000
	g) opatřil certifikovaný referenční materiál neplatným certifikátem		1 000 000
	h) uvedl na trh nebo distribuoval hotově balené zboží označené symbolem "e", nebo lahve označené symbolem "3" v rozporu s §9a odst. 3, 4, 6 nebo 9, nebo uvedl na trh nebo distribuoval hotově balené zboží v rozporu s §9a odst. 2		1 000 000
	i) jako žadatel o prodloužení platnosti ověření neseznámil osoby dotčené měřením s prodloužením doby platnosti ověření podle §9 odst. 10		1 000 000