

Cenový věstník MF ČR, částka 22/2002

Příloha č. 2

k výměru MF ČR č. 01/2003

SEZNAM ATC SKUPIN, LÉČIVÝCH LÁTEK A FOREM PODÁNÍ

URČENÝ PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY PODLÉHAJÍCÍ REGULACI

VĚCNĚ USMĚŘOVANÝMI CENAMI

S VÝDEJEM VÁZANÝM NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS (RECEPT)

A PLNĚ HRAZENÉ PACIENTEM

Platí od 1.7.2003

Skupina je definována ATC označením, léčivou látkou, výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a lékovou formou.

Pro regulaci věcně usměřovanou cenou je nezbytné, aby léčivý přípravek splňoval všechna tři kritéria: ATC skupinu, léčivou látku, výdej vázaný na lékařský předpis (recept) i formu podání. Pokud všechna tři kritéria nejsou splněna, léčivý přípravek není do této cenové regulace cen zařazen.

ATC klasifikace a výdej vázaný na lékařský předpis (recept) pro potřeby zařazování léčivých přípravků do seznamu léčivých přípravků regulovaných věcně usměřovanou cenou jsou stanoveny Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Pokud je uvedena ATC skupina s nižším počtem než 7 míst, pak v případě, že za řetězcem označující ATC skupinu je uvedena hvězdička "*", platí pro toto označení i pro vícemístné ATC skupiny.

Příklad: A03EA, do skupiny nepatří A03EA01, A03EA02 atd. Naopak do skupiny označené A07DA* patří například A07DA01, A07DA02 atd.

| ATC | Název skupiny léčiv, výdej vázaný na lékařský předpis (recept) | Forma podání |
|--------|--|--------------|
| A01A | stomatologické přípravky - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | lok. |
| A01AA* | léčiva pro profylaxi zubního kazu - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | lok. |

| | | |
|---------|--|-----------------|
| A01AD* | jiná léčiva pro lokální léčbu dutiny ústní (s výjimkou A01AD02 benzydamin, lok. - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)) | lok. |
| A02AX* | antacida, jiné kombinace - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| A02BA02 | antiulceróza ze skupiny H2-antagonistu - perorální formy ranitidinu do 100 mg včetně účinné látky v jedné tabletě - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| A02E* | antiregurgitancia - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| A03AX* | jiná léčiva pro funkční střevní potíže (kromě A03AX58 alverin, kombinace a A03AX13 silikony) - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| A03EA* | spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| A03ED* | spasmolytika v kombinaci s jinými léčivy - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| A04AD | přípravky obsahující dimenhydrinát - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis | p. o. |
| A06A* | laxativa (s výjimkou A06AD10, A06AD11 a A06AD12, p. o. a A06AG10, p. rect. (A06AD15 makrogol p.o., A06AB52 makrogol, kombinace p.o.)) - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o., p. rect. |
| A07AX* | jiná střevní antiinfektiva - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| A07BA* | přípravky obsahující medicínální uhlí - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| A07CA* | perorální přípravky pro rehydrataci s obsahem solí - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| A07DA* | antipropulsiva - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| A07X* | jiné přípravky proti průjmu - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| A08AA* | centrální anorektika - kromě A08AA10 sibutramin - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| A09A | digestiva včetně enzymu - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| A09AB* | přípravky uvolňující kyseliny - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| A11* | vitamíny vč. multivitaminů a kombinací (kromě A11CA* vitamin A samotný a jeho deriváty, A11CC* vitamin D a jeho deriváty) - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| A12CB* | zinek - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |

| | | |
|---------|--|-------------------|
| A12CD51 | fluoridy, kombinace - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| A12CE* | selenicitan sodný - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o., parent. |
| A12CX | jiné minerální produkty - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | parent. |
| A14* | anabolika pro systémové použití - pouze se výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| A16AA* | aminokyseliny a deriváty (kromě A16AA01, parent. a A16AA02, p. o., parent.) - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o., parent. |
| A16AX* | různá léčiva trávicího traktu a metabolismu - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| B06AA* | enzymy - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | parent. |
| B06AB* | jiné hematologické přípravky - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | parent. |
| C01CA* | adrenergní a dopaminergní látky - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| C01DA* | organické nitráty - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | transd. |
| C01EB05 | kreatinolfosfát - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | parent. |
| C05AA* | antihemorroidalia k zevnímu použití - přípravky s kortikoidy - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | lok., p. rect. |
| C05CA | bioflavonoidy - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | lok. |
| C10AX | jiné látky snižující cholesterol a triglyceridy - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | parent. |
| D01AE02 | methylrosanilin - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | lok. |
| D02AF* | emoliencia a protektiva - přípravky obsahující kyselinu salicylovou - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | lok. |
| D02BB* | prolektiva proti UV záření pro celkové podání - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| D03 | přípravky pro léčbu ran a vředu, které nejsou blíže specifikované a které neobsahují chlorofyl, dextranomer, karboxycelulosu ani zinci hyaluronas - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | lok. |
| D04AA* | antihistaminika k zevnímu použití - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | lok. |
| D04AB* | anestetika k zevnímu použití (kromě D04AB01 lidokain lékové formy spreje, koncentrace 10%) - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | lok. |

| | | |
|---------|---|----------------------------|
| D06BB* | virostatika - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | lok. |
| D08AC | biguanidy a amidiny - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | lok. |
| D10AX* | jiné lokální přípravky proti akne (kromě D10AX03 kyselina azelaová) - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | lok. |
| D11AX* | jiná dermatologika, kromě celulózy ve formě zasypu - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o., lok. |
| G01AX | vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika - přípravky obsahující benzalkonii chlorid - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | vag. |
| G02CX | jiná gynekologika - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o., lok. |
| G03A* | hormonální kontraceptiva - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o., parent., imp. |
| G03CC* | estrogeny, kombinace s jinými léčivy - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | lok., vag. |
| G03HB01 | cyproteron v kombinaci s ethinylestradiolem | p.o. |
| G04BE* | léčiva používaná při erektilní dysfunkci (kromě G04BE01, parent.) - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o., parent., lok. |
| J07AE* | očkovací látky proti choleře - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o., parent. |
| J07AP* | vakcína proti břišnímu tyfu - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o., parent. |
| J07BA01 | klíšťová encefalitida, inaktivovaný celý virus - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | parent. |
| J07BA02 | japonská encefalitida, inaktivovaný celý virus - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | parent. |
| J07BC* | očkovací látky proti hepatitidě - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | parent |
| J07BL01 | žlutá zimnice, živý atenuovaný virus - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | parent |
| M01AE51 | ibuprofen, kombinace - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| M02AB* | kodein, kombinace - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| N02AA58 | dihydrokodein, kombinace - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o., p. rect. |

| | | |
|---------|---|-----------------------|
| N02AA59 | kodein, kombinace - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o., p. rect. |
| N02AA79 | kodein, kombinace s psycholeptiky - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o., p. rect. |
| N02BA71 | acetylosal. kyselina, kombinace s psycholeptiky - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| N02BB* | metamizol sodný - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| N02BE51 | paracetamol, kombinace kromě psycholeptik - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o., p. rect. |
| N02BE71 | paracetamol, kombinace s psycholeptiky - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| N02BE73 | fenacetin, kombinace s psycholeptiky - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| N02BG* | jiná analgetika a antipyretika - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | parent. |
| N05C* | hypnotika a sedativa - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| N06DX01 | memantin - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o., parent. |
| N07BA* | přípravky k odvykání kouření - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o., lok., transd., |
| N07X | jiná léčiva nervového systému - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | parent. |
| R01AA* | sympatomimetika samotná - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | lok. |
| R01AB* | sympatomimetika, kombinace kromě kortikosteroidu - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | lok. |
| R01AX* | jiné nosní přípravky kromě přípravku obsahující ipratropium bromid (R01AX03) - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | lok. |
| R01BA* | sympatomimetika - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| R02AA* | antiseptika - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| R05CA* | expektancia včetně kombinací - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| R05FA01 | opiové deriváty a mukolytika - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| R06AB03 | dimetinden - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | parent. |

| | | |
|---------|--|--------------------------|
| S01GA* | sympatomimetika používaná jako dekonjestanty, kromě kombinace tetrazolin/antihistaminikum (S01GA52) - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | lok. |
| S01XA | jiná oftalmologika (dialyzát deproteinovaný z telecí krve) - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | parentl, lok. |
| V03AE01 | polystyren sulfonát - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| V03AH01 | diazoxid - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| V03AX* | jiné terapeutické přípravky, kromě přípravku obsahující antistafylokokový fág. lyzát - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o., parent. |
| V04CA02 | glukóza - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| V06D | jiné přípravky pro výživu - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o. |
| V07AX* | čistící přípravky - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | lok. |
| V07AY* | jiné neterapeutické pomocné přípravky - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | lok. |
| V11 | fytofarmaka (kromě hyperici extractum siccum normatum LI160) - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o.,lok. |
| V12 | homeopatika - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) | p. o., lok., p. rect. |