

Věstník MZd ČR, částka 11/2018

Změna v Metodice vzniku a obnovy zásoby vybraných antiinfektiv, antisér a jiných v ČR neregistrovaných léčivých přípravků v Toxikologickém informačním středisku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

V [Metodice vzniku a obnovy zásoby vybraných antiinfektiv, antisér a jiných v ČR neregistrovaných léčivých přípravků v Toxikologickém informačním středisku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze](#), zveřejněné ve Věstníku MZ 7/2017 se mění Seznam zásoby léčivých přípravků vybraných antiinfektiv, antisér, antidot a jiných v ČR neregistrovaných léčivých přípravků uvedený v Tabulce č. 1 následovně:

Tabulka č. 1 - Seznam zásoby léčivých přípravků vybraných antiinfektiv, antisér, antidot a jiných v ČR neregistrovaných léčivých přípravků

Skupina	Přípravek, generický název	Obchodní název	Počet balení (ampulí) na 1 léčebnou kúru	Počet pacientů/dávek (balení)	Aplikace
Antiséra	antibotulinní sérum	Botulism Antitoxin Behring	2 lag. á 250 ml	4 (8)	do 6 hodin
	antirabické sérum	Favirab	4 amp. á 2000 IU/5 ml	5(20)	do 6 hodin
	sérum proti viru varicelly a zosteru	Varitect CP	1 lag. á 250 IU/ 5 ml (pro novorozence)	5(5)	do 6 hodin
	difterický antitoxin	Diphtheria Antitoxin 10000 IU B.P.	1-10 amp. á 10 ml (10000 IU/ 10 ml)	5 (50)	do 6 hodin
Antituberkulotika	rifampicin	Eremfat	20 lag. á 600 mg	4 (80)	do 12 hodin
	isoniazid	Tebesium	20 amp. á 250 mg	2 (40)	do 12 hodin
	cykloserin	Cycloserine	1 balení á 100 caps. á 250 mg	10 (10)	do 48 hodin
	capreomycin	Capreomycin (Capastat)	30 lag. á 1 g	2 (60)	do 48 hodin
	clofazimin	Lamprène	1 balení á 100 caps á 50 mg	2(2)	do 48 hodin
Antivirotika	peramivir	Rapivab	5 balení a 3 amp. a 200 mg/20 ml	3(15)	do 12 hodin
Antimykotika	pentamidin	Pentacarinat	20 amp. a 300 mg	3(12)	do 12 hodin
Antiparazitika	chinin	Quinimax	9-15 amp.a 250 mg/2 ml	3(15)	do 6 hodin
	meglumin antimoniát	Glucantime	10-14 balení a 5 amp. a 1,5 g/5 ml	3(30)	do 48 hodin
	primachin	Primaquine	1 balení a 100 tbl. a 15 mg	3 (3)	do 48 hodin

	praziquantel	Cesol nebo Biltricide	1 balení a 6 tbl. a 150mg	3 (3)	do 48 hodin
Hadí antiséra	polyvalentní hadí antisérum	Antivipmyn TRI	2-5 balení a 1 amp. a 10 ml	1-2 (5)	bezodkladně
	polyvalentní hadí antisérum	Snake Venom Antisérum I.P.	2-5 balení a 1-2 amp. a 10 ml	1-2 (5)	bezodkladně
	antisérum proti jedu zmije evropské	ViperaTAb	1 balení a 2 amp. a 100 mg	4-8 (8)	bezodkladně
Antidota	dimethylaminophenoli hydrochloridum	4-DMAP	50 mg/ml inf. sol 5x5 ml	45 dávek (9 balení)	bezodkladně
	natrii thiosulfas	Natriumthiosulfat 10%	100 mg/ml inj sol 5x10 ml	14-50 dávek (100)	bezodkladně
	hydroxocobalaminum	Cyanokit	5g inf piv sol 1+set	15 dávek (15)	bezodkladně
	succimerum	Succinaptal	200 mg cps dur 15	5-12 dávek (50)	po prokázání toxické koncentrace v séru
	obidoximi dichloridum	Toxogonin	250 mg/ml inj sol 5x1 ml	40 dávek (40)	bezodkladně
	silibinini dinatrii disuccinas	Legalon SIL	350 mg inj piv sol 4	40 dávek (40)	do 48 hodin
	physostigmini salicylas	Anticholium	2 mg/5 ml inj sol 5x5 ml	8 dávek (8)	bezodkladně
	antitoxinum digitalis ovillum	DIGI Fab	40 mg inj piv sol 12	1 -2 dávky (1=12 amp.)	bezodkladně